

26.07.2018

# Produktinformation

## Modell 6684- APACHE



**ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:**

**STOFF UND LEDER:** FÜHRUNGSNAHT WIRD ALS KAPPNAHT ODER MANUFAKTNAHT MOCCASIN VERARBEITET. SIE KÖNNEN DIESE TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

*AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERNAHTFARBEN MÖGLICH!*



ELEGANTER FUSS



OPTIONAL HOCHWERTIGE  
MANUFAKTNAHT MOCCASIN

**bullfrog**

[www.bullfrog-design.com](http://www.bullfrog-design.com)


# modell 6684

design by kurt beier & kati quinger



FLEXIBLE ELEMENTE IN ZEITGEMÄSSEM DESIGN. VIELFALT DURCH UNTERSCHIEDLICH BREITE TEILE UND VIELE POSITIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN, DA BEIDSEITIG ANGESTELLT WERDEN KANN. MACHEN SIE DAS SPIEL MIT OFFENEN UND GESCHLOSSENEN ELEMENTEN UND BAUEN SIE SOFAS, 2-TEILIGE ECKEN ODER GROSSE WOHNINSELN. FÜR FLEXIBLEN HOCHLEHNKOMFORT ERGÄNZEN SIE APACHE MIT UNSEREM FUNKI FUNKTIONSKISSEN.

## NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN




STOFF + LEDER:  
KAPRNAHT



STOFF + LEDER:  
MANUFAKTNAHT MOCCASIN

## Qualität im Detail!



- 1 - Holzgestell aus 18 mm Verbundholz mit Massivholzverbindungen
- 2 - Wellenfedern aus Stahl
- 3 - Federschutzabdeckung aus Polyvlies
- 4 - Polyschaum
- 5 - Polyesterwolle
- 6 - Bezug
- 7 - Hartfaser auf Rü.- Gestell
- 8 - Fuß
- 9 - Spannfutter aus Polyvlies

# modell 6684


design by kurt beier & kati quinger

## Nahvarianten Führungsnähte / Ziernähte

	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnah Aufpreis	Twinnah Aufpreis	Zweinadelnaht	Kettelnah Aufpreis	Biese
Stoff		x		x				
Leder		x		x				

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahthfarben möglich.

26.07.2018



Bodenfreiheit: ca. 14 cm


Seitenansicht

Mögliche Anstellseiten: ▷ + ▷ und ▷ + ▶


□ = Label

Achtung!!! Kombinationen mit 2 schwarzen Pfeilen sind aufgrund des nicht sichtbaren Sitzgefälles nicht möglich: ▶ + ▶


## Elemente




Sofa 2-sitz tief links  
**22t**




Sofa 2-sitz tief rechts  
**21t**




Sofa 2-sitz tief ohne AT  
**23t**



Sofa 2,5-sitz tief links  
**58t**



Sofa 2,5-sitz tief rechts  
**57t**



Sofa 2,5-sitz tief ohne AT  
**49t**




Hockerbank  
**555**

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

# modell 6684

design by kurt beier & kati quinger




Seitenansicht

Mögliche Anstellseiten:  $\triangle + \triangle$  und  $\triangle + \blacktriangleright$


□ = Label

Achtung!!! Kombinationen mit 2 schwarzen Pfeilen sind aufgrund des nicht sichtbaren Sitzgefälles nicht möglich:  $\blacktriangleright + \blacktriangleright$


## Elemente




Element klein links  
**138**




Element klein rechts  
**137**




Sofa 2-sitz links  
**220**




Sofa 2-sitz rechts  
**210**




Sofa 2,5-sitz links  
**258**




Sofa 2,5-sitz rechts  
**257**



Sofa 2-sitz ohne AT  
**230**



Sofa 3-sitz links  
**320**




Sofa 3-sitz rechts  
**310**

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatte, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


# modell 6684

design by kurt beier & kati quinger

Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)



**Funki S**  
Funktionskissen\*  
(Spitzkissen)  
(Kaltnaht)  
64 x 80  
**582**



**Funki L\***  
Funktionskissen  
(Spitzkissen)  
(Kaltnaht)  
91 x 80  
**583**




**Kissen**  
(Spitzkissen)  
(Kaltnaht)  
70 x 60  
**949**



**Kissen**  
(Spitzkissen)  
(Kaltnaht)  
60 x 40  
**967**




**Kissen**  
40 x 40  
**950**




**AT Rolle**  
L = 65cm ø18cm  
**644**

\* EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.


## Stellkombination



- Typ 220
- Typ 22t
- 1 x 582
- 1 x 949
- 3 x 967



- Typ 22t
- Typ 21t
- 2 x 949
- 2 x 967
- 1 x 582
- 1 x 644




- Typ 22t
- Typ 555
- Typ 22t
- Typ 23t
- 1 x 582
- 5 x 967
- 3 x 949
- 1 x 644

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatte, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

## Fußmontage und Verbindermontage

1. Sofa auf den Rücken legen.
2. Schrauben aus den Fußaufnahmen drehen und damit die Füße A anschrauben.
3. Mittelfuß B einschrauben und nach dem Aufstellen des Möbels mittels Stellschraube auf Fußbodenhöhe ausrichten.
4. Verbinderrungen C abschrauben, umdrehen und wieder anschrauben D.


Bei kratzempfindlichen Böden empfehlen wir die mitgelieferten Filzgleiter auf die Fußunterseite zu kleben.



## Verbinden der Anstellteile


1. Drehen Sie die Verbinderratschen an Teil A nach außen.
2. Teil 1 und Teil 2 fest zusammenschieben. Achten Sie darauf, dass die Zungen B in die Rasterteile A einfahren (Klackgeräusch muß hörbar sein!).

Bei Demontage immer das Teil mit den Zungen etwas hochheben und wegziehen.




## FUNKI - So funktioniert's !!!


---




1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.



2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

## Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

### Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schürfungen usw.
2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.
3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).
4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

**Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet!!**

**Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung finden Sie in unserer Broschüre „Lederinformation Naturleder / Anilinleder“.**

## Allgemeine Pflegehinweise

### Legere Polsterung/Wellenbildung:

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Möbel entschieden haben. Unsere Sofas werden mit einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine herkömmliche straffe Polsterung. Sie gewährleistet einen gemütlichen, weichen Sitzkomfort. Ein wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt. Lose Sitz- und Rückenkissen müssen vor der ersten Nutzung und regelmäßig nach Gebrauch aufgeschüttelt werden. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden. Bei festverpolsterten Füllmatten ist diese Unterhaltspflege besonders wichtig!

### Grundsätzliches:

Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub“ zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

### Unterhaltspflege

Um Ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

**[www.bullfrog-care.de](http://www.bullfrog-care.de)**

**oder**

**Lederzentrum GmbH**  
**Tel. +49551-770730**  
**Fax. +49551-7707322**

**e-mail: [info@lederzentrum.de](mailto:info@lederzentrum.de)**