08.01.2019

Produktinformation

Modell 6660 - CAYMAN

Nahtverarbeitung: Kaltnaht

EINZELN STELLBAR

MODERNER LOOK

SOFTE, GESTEPPTE VERARBEITUNG

bullfrog

www.bullfrog-design.com

bullfrog®

modell 6660

design by kurt beier & kati quinger

CAYMAN LÄDT ZUM RELAXEN UND GEMÜTLICHEN SITZEN EIN. GENIEßEN SIE HOCHLEHNKOMFORT GEPAART MIT MODERNER OPTIK UND HOCHWERTIGER VERARBEITUNG. DIE LIEGE VERSPRÜHT EINEN HAUCH VON LUXUS, DAS ELEMENT UND DIE SOFAS LADEN ZUM SPIELERISCHEN KOMBINIEREN EIN. FÜR ZEITGEMÄßE FLEXIBILITÄT IM WOHNRAUM MIT WOHLFÜHLGARANTIE!

NAHTVERARBEITUNGSVARIANTE

STOFF + LEDER:
KALTNAHT / EINFACHE NAHT



Qualität im Detail!

1 - Holzgestell aus 18 mm Verbundholz mit Massivholzverbindungen

2 - Wellenfedern aus Stahl

3 - Federschutzabdeckung aus Polyvlies

4 - Polyschaum

5 - Polyschaum

6 - Polyschaum

7 - Polsterwatte

8 - Gummigurte

9 - Höhenverstellbare Kunststoffgleiter

10 - Bezug

bullfrog®

modell 6660

design by kurt beier & kati quinger

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte								
	Kaltnaht	**Kappnaht**	**Offenkantig**	**Moccasinnaht** Aufpreis	**Twinnaht** Aufpreis	**Zweinadelnaht**	**Kettelnaht** Aufpreis	**Biese**
Stoff	x							
Leder	x							

08.01.2019



Seitenansicht

Kunststoffgleiter, höhenverstellbar: 4,5 - 6 cm

▷ = Mögliche Anstellseite ▭ = Label

Elemente



Element
130



Sofa 2-sitz ohne AT
230



Sofa 2,5-sitz ohne AT
249



Sofa 3-sitz ohne AT
330



Recamiere
400

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

modell 6660

design by kurt beier & kati quinger



Hocker
H=38 cm
555

Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
60 x 40
967

Stellkombination



- Typ 400
- 1 x 967



- Typ 249
- 1 x 967

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

modell 6660

design by kurt beier & kati quinger

Verbindermontage

Um mehrere Elemente miteinander zu verbinden, müssen Sie die mitgelieferten Verbinder auf der Unterseite der Elemente montieren. Damit Sie die Verbinder an der richtigen Stelle montieren, sind diese mit Hilfslinien farbig markiert, zwei pro Anstellseite (siehe Abbildung).



Die Verbinder werden von hinten 20 cm eingemessen (Verbindermittig).
Zwischen den Verbindern beträgt der Abstand 40 cm Mitte-Mitte

Am ersten Element werden 2 „Zungen" befestigt. Am zweiten Element, dass Sie mit dem Ersten verbinden wollen, werden 2 „Ratschen" befestigt.



bullfrog®

modell 6660

design by kurt beier & kati quinger

Verbindermontage

1. Positionieren Sie die Elemente an der Stelle, an der sie später stehen sollen.



2. Verbinderratschen 1 von Teil A nach außen drehen.
3. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen. (Klackgeräusch muss hörbar sein!)
4. Bei Demontage das Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.

Gleitermontage

Die 4 Gleiter (außen) dürfen nich in die unterste und oberste Führungskerbe eingeschoben werden.

Die im Korpus eingelassenen Gleiter lassen sich in 3 verchiedene Höhen einstellen (5 mm-Schritte, maximal 1,5 cm).

Zur Einstellung der Höhe kippen Sie die Elemente auf den Rücken. Verwenden Sie hierbei ggf. eine geeignete Unterlage, um Beschädigungen am Bezug zu vermeiden.



Im Korpus eingelassenes Gleiterteil (1) mit Führungskerben.

Aufsteckbares Gleiterteil (2):
Durch das Abziehen, seitliche Drehen des Gleiterteils (2) bis die Markierung (A) sich über der nächsten Führungskerbe befindet und wieder Aufschieben des Gleiterteils (2) können die 3 verschiedene Höhen eingestellt werden.

Der Mittelgleiter (Stützfuß) muss auf Fußbodenniveau ausgerichtet werden!

bullfrog®

Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schürfungen usw.

2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.

3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).

4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet!!

Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung finden Sie in unserer Broschüre „ Lederinformation Naturleder / Anilinleder“.

bullfrog®

Allgemeine Pflegehinweise

Legere Polsterung/Wellenbildung:
wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Möbel entschieden haben. Unsere Sofas werden mit einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine herkömmliche straffe Polsterung. Sie gewährleistet einen gemütlichen, weichen Sitzkomfort. Eine wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt. Lose Sitz- und Rückenkissen müssen vor der ersten Nutzung und regelmäßig nach Gebrauch aufgeschüttelt werden. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden. Bei festverpolsterten Füllmatten ist diese Unterhaltspflege besonders wichtig!

Grundsätzliches:
Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub" zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltspflege
Um Ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de

oder

Lederzentrum GmbH
Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322

e-mail: info@lederzentrum.de